



# Form in Funktion





## Waschtische


### RAMPE




**\_waschtisch**  
 \_schlitzablauf  
 \_anschluss 1 1/4"  
 \_länge: bis 2000mm  
 \_breite: bis 1000mm  
 \_höhe: bis 250 mm

**\_varianten**  
 \_handtuchhalter VIVA  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 35kg

#### \_grundriss




### RAMPE x 2




**\_waschtisch**  
 \_schlitzablauf  
 \_anschluss 1 1/4"  
 \_länge: bis 2000mm  
 \_breite: bis 1000mm  
 \_höhe: bis 250 mm

**\_varianten**  
 \_handtuchhalter VIVA  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 40kg

#### \_grundriss




### VENOSA




**\_waschtisch**  
 \_schlitzablauf  
 \_anschluss 1 1/4"  
 \_länge: bis 2000mm  
 \_breite: bis 1000mm  
 \_höhe: bis 250 mm

**\_varianten**  
 \_handtuchhalter VIVA  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 40kg

#### \_grundriss




### VENOSA x2




**\_waschtisch**  
 \_schlitzablauf  
 \_anschluss 1 1/4"  
 \_länge: bis 2000mm  
 \_breite: bis 1000mm  
 \_höhe: bis 250 mm

**\_varianten**  
 \_handtuchhalter VIVA  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 40kg

#### \_grundriss




### VENOSA x 3




**\_waschtisch**  
 \_schlitzablauf  
 \_anschluss 1 1/4"  
 \_länge: bis 2000mm  
 \_breite: bis 1000mm  
 \_höhe: bis 250 mm

**\_varianten**  
 \_handtuchhalter VIVA  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 40kg

#### \_grundriss




### BLOCK



**\_waschbecken**  
 \_ablaufabdeckung  
 \_länge: 1500mm  
 \_breite: 400mm  
 \_höhe: 150mm


**\_varianten**  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 54kg

#### \_grundriss



## Armaturen / Wasserausläufe


### Flat and Steel



**\_wasserauslasse**  
 \_abmessungen variabel

**\_varianten**  
 \_in Becken integriert


#### \_grundriss





## Waschbecken / Waschschalen


### TUBB




**\_handwaschbecken**  
 \_schlitzablauf  
 \_anschluss 1 1/4"  
 \_länge: 460mm  
 \_breite: 370mm  
 \_höhe: 270mm

**\_varianten**  
 \_handtuchhalter VIVA  
 \_wasserauslass FAS  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 20kg

#### \_grundriss




### ALEA



**\_waschbecken**  
 \_ablaufabdeckung  
 \_länge: 420mm  
 \_breite: 400mm  
 \_höhe: 120mm

**\_varianten**  
 \_wasserauslass FAS II  
 \_bohrungen  
**\_gewicht**  
 \_ca. 12kg

#### \_grundriss




### MIDAS



**\_waschschale**  
 \_ablaufabdeckung  
 \_länge: 580mm  
 \_breite: 360mm  
 \_höhe: 160mm


**\_varianten**  
 \_gold  
 \_weissgold  
 \_pure  
**\_gewicht**  
 \_ca. 27kg

#### \_grundriss



## Zubehör / Handtuchhalter

### KONSOLEN




**\_konsolen V2A**  
 \_typ A: 395(o. Klemmung)  
 \_typ B: 395(m. Klemmung)  
 \_typ C: 295(o. Klemmung)

**\_varianten**  
 \_klemmung

#### \_grundriss



### VIVANTE




**\_handtuchhalter**  
 \_fest verankert  
 \_länge: 40 mm

**\_varianten**  
 \_edelstahl  
 \_messing

#### \_grundriss

..

### VIVA



**\_handtuchhalter**  
 \_schwenkbar

**\_varianten**  
 \_edelstahl  
 \_messing


#### \_grundriss





## Wohnmöbel


### Oak




**\_tisch**  
 \_betonplatte 8cm/10cm  
 \_holzfüsse

**\_varianten**  
 \_Tischfüsse:  
 \_edelstahl  
 \_eiche  
**\_gewicht**  
 \_ca. 120kg

#### \_grundriss




### Tisch U




**\_tisch**  
 \_beton fugenlos  
 \_leichter Kern  
 \_oberfläche, gewachst

**\_varianten**  
 \_spezialbeschichtung  
 \_verschiedene farben  
**\_gewicht**  
 \_ca. 75kg

#### \_grundriss



### BENCH CUBE




**\_sitzbank**  
 \_gewichtsreduzierung  
 \_länge: 2000 mm  
 \_breite: 400/300 mm  
 \_höhe: 400/300 mm

**\_gewicht**  
 \_30iger ca. 160kg  
 \_40iger ca. 180kg

#### \_grundriss




### CUBE




**\_kuben**  
 \_sehr leichte kuben  
 \_länge: 400/300 mm  
 \_breite: 400/300 mm  
 \_höhe: 400/300 mm

**\_varianten**  
 \_sitzaufgabe spaghetti  
**\_gewicht**  
 \_30iger ca. 12kg  
 \_40iger ca. 25kg

#### \_grundriss



### Tisch - CUBE



**\_tisch aus kuben**  
 \_oberfläche beschicht.  
 \_grösse variabel  
 \_30cm raster

**\_gewicht**  
 \_30iger ca. 12kg  
 \_40iger ca. 25kg

#### \_grundriss



## Licht und Lampe


### burn C




**\_stehlampe**  
 \_beton  
 \_glaskorpus

**\_varianten**  
 \_:-

#### \_grundriss




### MET



**\_bodenlampe**  
 \_innen und aussen

**\_varianten**  
 \_:-  
**\_gewicht**  
 \_ca 6kg

#### \_grundriss



# Form in Funktion



## Allgemeine Informationen

### Das Material Beton

Wir verwenden zur Herstellung unserer Möbel einen Hochleistungsbeton der durch seine Beschaffenheit, besondere Eigenschaften hervorbringt wie:

- höhere Dichtigkeit (Oberflächenqualität)
- höhere Festigkeiten, dadurch dünnere Bauteile möglich (geringes Gewicht)
- bessere Optik
- höhere Abriebwiderstand

Beton ist ein natürliches Material, denn es besteht aus Zement (gebrannter Kalk), Sand, Wasser und ungiftigen Zusatzmittel, daher ist es ein offenporiges, wassersaugendes Material. Eine Oberflächenbehandlung mit Natursteinwachsen verhindert ein direktes Eindringen von Wasser.

Laugen und Säuren können Ihre Spuren an der Oberfläche hinterlassen; Spuren, die den Charakter des Möbelstückes unterstreichen.

Eine alternative Oberflächenbehandlung stellt die Verwendung der speziellen Beschichtung "resicre" dar, diese verhindert ein direktes eindringen von Flüssigkeiten, ist weitgehend Säure und Lösemittelbeständig und stellt einen sehr guten Kompromiß zwischen Auftragsdicke und Kratzfestigkeit dar. Trotz dieser Beschichtung geht der eigentliche Charakter des Beton nicht verloren.

### Farben:



### Hinweis:

Bei Produkten aus Beton können an einzelnen Stellen feine Haarrisse, bedingt durch den Erhärtungsprozess auftreten. Dies sind materialtypische Eigenschaften und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar!.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Geltungsbereich

Aufträge werden zu den folgenden Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.

### 2. Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend. Für aus Vorrat angebotene Waren behalten wir uns den Zwischenverkauf ausdrücklich vor. Als vereinbart gelten die auf unseren Auftragsbestätigungen ausgedruckten Preise. Abweichende Preisangaben auf den vom Außendienst ausgefüllten Aufträgen bedürfen der schriftlichen Bestätigung, ebenso wie mündliche bzw. telefonische Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden.

### 3. Zahlungsbedingungen

Auf Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2%, ansonsten ist die Rechnung binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Abweichende Zahlungsbedingungen müssen schriftlich bestätigt werden. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungsziels berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5% über Bundesbankdiskont. Eine Aufrechnung mit eventuellen Gegenansprüchen ist nur zulässig, wenn diese von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind. Zahlungsverzug des Auftraggebers berechtigt uns, alle noch laufenden Bestellungen ab sofort nur noch gegen Vorkasse auszuliefern. Bei Erstaufträgen erbitten wir eine Anzahlung von 50%.

### 4. Verpackung und Versand

Lieferung erfolgt ab Werk auf Rechnung und Gefahr des Käufers frei Haus bzw. frei deutsche Grenze auf dem für den Verkäufer preisgünstigsten Versandweg ab einem Warenwert von 700,00 EUR. Bei Warenwert unter 700,00 EUR wird eine pauschale von 40,00 EUR berechnet. Abweichende Lieferbedingungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung unsererseits. Fehlen bestimmte Versandanweisungen, so werden diese von uns nach bestem Ermessen vorgenommen. Wird vom Käufer eine bestimmte Art der Verpackung oder des Versands gewünscht, die nicht dem normalen Standard entspricht, sind wir berechtigt, eventuell entstehende Mehrkosten in Rechnung zu stellen.

### 5. Lieferzeit und Liefermöglichkeit

Wir sind bemüht, die auf den Auftragsbestätigungen angegebenen Lieferzeiten genau einzuhalten. Die angegebene Lieferwoche bezeichnet den Zeitpunkt der Versendung ab Werk. Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferzeit ist, dass der Besteller seine Vertragspflicht erfüllt. Unvorhersehbare Ereignisse und höhere Gewalt, die auch bei Anwendung der den Umständen nach zumutbaren Sorgfalt nicht abzuwenden wären, in unserem Betrieb oder bei unseren Lieferanten, entbinden uns von der Einhaltung der Lieferfrist. Teillieferungen sind grundsätzlich zulässig. Die Nichteinhaltung des angegebenen Liefertermins berechtigt den Kunden erst nach Setzung einer angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsdrohung zum Rücktritt vom Vertrag.

### 6. Abnahmeverpflichtung

Der Auftrag gilt als akzeptiert, falls unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von 8 Tagen schriftlich widersprochen wird.

### 7. Mängelhaftung

Beanstandungen von Stückzahl, Gewicht, Ausführung, Qualität, Farbe oder Maß müssen bei erkennbaren Mängeln längstens innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich erfolgen. Eventuelle Differenzen mit dem Lieferschein sind sofort beim Spediteur geltend zu machen. Bei den Längen- und Breitenmaßen müssen wir uns eine Toleranz von 3mm vorbehalten. Dies gilt auch für Sondermaßenfertigungen. Bei berechtigten Mängelrügen besteht zunächst nur Anspruch auf Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung. Erst wenn diese Möglichkeiten fehlgeschlagen sind, hat der Besteller Anspruch auf Wandlung. Geringe Farbabweichungen gegenüber den Farbkarten sind produktionstechnisch begründet und somit nicht vermeidbar.

### 8. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Nicht bezahlte Ware darf nicht zur Sicherheit übereignet oder an dritte Personen verpfändet werden. Eine gerichtliche Pfändung ist uns unverzüglich mitzuteilen. Im Falle des Konkurses oder der Anordnung der Geschäftsaufsicht über das Vermögen des Bestellers können wir Rückgabe der noch nicht (völlig) bezahlten Waren verlangen (§§ 43, 46 KO). Der Käufer ist ermächtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung wird schon jetzt an uns abgetreten. Die Abtretung nehmen wir hiermit an.

### 9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist Esslingen.

Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der Bestimmungen nicht berührt. Soweit in unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen keine spezielle Regelung getroffen ist, gilt das BGB.

Form in Funktion

Günter Peterhoff

Obertürkheimer Str.22

73733 Esslingen

Fon: ++49-711/ 577 34 48

Fax: ++49-711/ 577 34 49